Säure-Basen-Messung (Indikatorpapier Uralyt U)

Praxis Dr. Sven Seewald +43-5574-32022

Datum:	Essen	Trinken	Uhrzeit	PH-Wert									
				5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7	7,2	7,4	7,7	8
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aufstehen:				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frühstück				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1H nach dem Frühstück				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
vor dem Mittagessen				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1H nach dem Mittagessen				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
vor dem Abendessen				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1H nach dem Abendessen				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7	7,2	7,4	7,7	8